

Vigne de l'Atlas



INRA Collection Vassal-Montpellier



193Mtp99

X 6A8

Autre vigne de l'Atlas

CLH
193Mtp99
Autre vigne de
l'Atlas.
6A8
X Blanche
193Mtp99





Désignation : Autre Vigne de l'Atlas

Clos 4 Planche 13 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité : 6. 7. 8. 59

Charge :

S. 1 2

2 0

+

faibles

+

Autre Vigne de l'Atlas

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité 8. 8. 60

Charge

S. 1 3

2 4

3 3

4 0

5 5

+

Autre Vigne de l'Atlas
Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité 14. 8. 61

Charge

S. 1 1

2 3

3 0

4 2

+

Autre Vigne de l'Atlas

Désignation :

Clos 4 Planche 13 Rang A Souche 4

Vigueur : 3 V de 30. 7 62

Date de Maturité : 13. 8 62

Pourriture : 0 2

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fex - herb.

S 2 7 Disc - (sph) - (ell) - Ov -

Obcw - cyl - fus.

s 3 5

s 4 18 avec pépins - appétine

+

jus : inc. - coloré

Année 1958

Autre vigne de l'Atlas.

N° Planche cla 4 P 13 A 4 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		27.3	31.3								
1	3.	1.	2. x								
2	2.	0.	1. x								
3	.	.	.								
4	.	.	.								
5	.	.	.								

DE 31-3-58

III²

Autre Vigne de l'Atlas

Année 1959

N° cl 4 P 13 A 4

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	16.3	19.3	23.3						
1	4.	0.	0.	1.	2.						
2	6.	1.	1.	2.	3.						
3						
4						
5						

Labée →

DE 23-3-59

Année 1960

No. CP4 P13 A4

Autre rigne de l'Atlas
Côté

! Planche

Côté

		Nombre		D A T E S					
Total		14.3	1813						
1	4	1	3						
sculpers	2								
	3								
	4								
sculpers	5								
				D. 16-3-60a					

Année : 1961

Autre rogne de l'Atlas

Emplacement : *LP 4 PL 13 A4*

	Nombres					DATES				
	total	6.3	9-3	13.3	16.3					
1	9	0	2	2	4					
2	5	0	1	2	4					
3	4	0	1	1	3					
4	4	1	3	2	4					
5	6	0	1	2	5					
6										
7										
8										
9										
10										

D.L. 14-3-612
+8

Année 1962

Autre vigne de l'Atlas

N° Planche ..cl. 4. P. 13. A. 4. Côté

	Nombre total	P A T E S									
		20,3	5,4								
Tl-1	10	.1.	.7. x
2	.5	.0.	.5. x
3	.6.	.0.	.3. x
4	.6.	.0.	.3. x
5	.6.	0.	.5. x

① le 5.4 62 x + 2

Désignation :

cluse 4
Autre Vigne de l'Atlas

VASSAL

Planche *13* côté *A* N° *4* Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux *(8)* -
cotonneux 9.

42 30 - blanc *(7)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* *faiblement*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

43 31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

44 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7 -
duveteuses *(8)* - cotonneuses 9.

46 29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marru 6.5.54

Désignation :

VASSAL *CE 4* Planche *13* Côté *A* N° *4* Souche 1 *2* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux 9.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *8* - cotonneuses 9.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *13* côté *A* N° *4* souche 1 *(2)* 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Autre vigne de l'Atlas.

VASSAL Cl⁴ Planche 13 côté A N° 4 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Autre rigne de l'Atlas.

VASSAL planche 13 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (4) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 19. 6. 1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *cel* planche 13 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5

Autre vigne de l'Atlas

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée 7 - pruinée (6) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (3) - non coloré (4)
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Calvo 59

Dénomination Autre vigne de l'Atlas
Planche côté Rang 4.13 A.4... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 14/62

N° d'ordre : 0193 -99 Désignation : Autre vigne de l'Atlas
Origine :
Emplacement : PL4 PL13A4 Vase Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - ③. 8
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58